FICHE TECHNIQUE

Référence	1R321	

LE 18/01/18	JOINT EPDM POUR MENUISERIE ALUMINIUM	FI01F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
EPDM (mélange 6205)			
Couleur	Noir		
Densité	1.3	g/cm3	NF ISO 2781
Dureté (Shore A)	70	Point	NF ISO 7619 -1
Résistance à la rupture	8,7	N/mm2	NF ISO 37
Allongement à la rupture	350	%	NF ISO 37
Module sécant à 100% d'allongement	3,1	N/mm2	NF ISO 37
Déformation Rémanente à la Compression à 25% : 22h à 70°C	11	%	NF ISO 815-1
Plage de température d'utilisation	-40 à +85	°C	
Tenue aux UV	Bonne		
Résistance aux huiles et aux hydrocarbures	0		
Résistance au feu	0		

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40