FICHE TECHNIQUE

Référence	WOLMANIT RA	
LE 10/01/11	BANDE RIGIDE THERMO-GONFLANTE ADHESIVE	WO01F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Conditions
Bande intumescente			
Grammage (Epaisseur environ 2mm)	De 1900g à 2300g	g/m2	
Odeur	Neutre		
Couleur	Brun		
	.		
Coefficient d'expansion	> 25		A 350°C après 20minutes
Compatibilité des peintures de finition	A vérifier		
Utilisation en intérieur :			
Tenue à l'eau	Non stable au contact permanent		Utilisation sous couvert, à l'abri de l'eau
Adhésif			
base acrylique			
Tack	18 à 30	N/25mm	Le support doit être propre
Température optimum de collage	18 à 25°	°C	
Température mini	10°	°C	Non recommandé

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40