

# JOINT DUAL

Profils " PATRIMOINE "  
pour menuiseries mixtes  
bois-aluminium




*Fabricant // Concepteur // Distributeur*



2

## Une gamme complète de typologies :

Ouvrants à l'extérieur, Coulissants, Portes fenêtres, Cintres...



3

## Des solutions d'habillage pour toutes les poses

Poses en applique		Poses en tunnel	Pose en rénovation
		<p>Cornières ou tôles pliées</p>	

4

## Un choix de services à la carte selon votre équipement ou votre degré d'urgence

Les services	Les délais de production	Les délais de transport
Barre brut Barre laqué Ral9010MAT	En stock	Messagerie* : de 1 à 4 jours, Franco à partir de 1000€ ou Affrètement** : de 1 à 2 jours, transport à votre charge.
Laquage	2 semaines	Messagerie* : de 1 à 4 jours, Franco à partir de 1000€ ou Affrètement** : de 1 à 2 jours, transport à votre charge.
Laquage + Débit	3 semaines	Messagerie : de 1 à 4 jours, Franco à partir de 1000€ ou Affrètement : de 1 à 2 jours, transport à votre charge.
Laquage + Débit + Montage	4 semaines	Affrètement : de 1 à 2 jours, transport à votre charge.
Cintrage à façon***	3 semaines supplémentaires	Affrètement : de 1 à 2 jours, transport à votre charge.

\* Messagerie : le transport des barres de 6ml en messagerie peut engendrer une dégradation du matériel, et des retards de livraison.

\*\* Affrètement : le transport des barres de 6ml en affrètement vous assure une meilleure livraison et une meilleure tenue des délais d'acheminement.

\*\*\* Nous ne débitons pas les barres cintrées.

# Une gamme de profilés simples

BAO-102	BAO-101	BAO-110	BAO-109	BAO-108	BAO-107	BAO-103	BAO-106	BAO-105	BAO-104	
Ouvrant à doucine 15x45 mm	Ouvrant pente à 15° 15x45 mm	Ouvrant à doucine 15x66 mm	Ouvrant pente à 15° 15x66 mm	Ouvrant à doucine 15x92 mm	Ouvrant pente à 15° 15x92 mm	Elargisseur axe 40 27,4x14,5 mm	Traverse intermédiaire 80x8,2 mm	Battue à doucine 43,5x54 mm	Battue pente à 15° 43,5x54 mm	
BAD-001	BAD-002	BAD-003	BAH-203	BAH-204	BAH-205	BAH-209	BAH-210	BAH-211	BAH-207	BAH-208
Dormant pente à 15° 14x46 mm	Meneau 106x11,7 mm	Traverse intermédiaire 106x10,1 mm	Tapée 29,5x12,5 mm bois de 45 mm	Tapée 39,5x12,5 mm bois de 55 mm	Tapée 49,5x12,5 mm bois de 65 mm	Tapée pince 60x12,5 mm	Tapée 79,5x12,5 mm bois de 95 mm	Tapée 100,5x12,5 mm bois de 115 mm	Habillage 58 mm couissant 12x81 mm	Habillage 68 mm couissant 12x91 mm
BAH-206	BAH-202	BAH-212 et BAC-305				BAC-301	BAC-302	BAC-303	BAC-304	
Bavette quart de rond 25x55 mm	Bavette 66,5x50 mm	Bavette 134x57 mm, drainage usine et profil d'appui 90x24,6 mm				Petit bois pente à 15° 30x7,5 mm	Petit bois pente à 15° 30x6 mm	Petit bois doucine, 30x7,5 mm	Jet d'eau doucine 15x21 mm	

Technico-commercial Centre  
**Sylvain GIROUD**  
Mob. 07 63 23 65 71  
sg@jointdual.com

Technico-commercial Nord-Est  
**Jean-Christophe DURAND**  
Mob. 07 63 23 65 69  
jcd@jointdual.com

Technico-commercial Ouest-Bretagne  
**Michel THORIGNAC**  
Mob. 07 63 23 65 72  
mt@jointdual.com

Technico-commercial Rhône-Alpes  
**Denoël DESPIERRES**  
Mob. 07 63 23 65 81  
dd@jointdual.com

Technico-commercial Sud-Ouest  
**Christophe LEMAY-HOULLIER**  
Mob. 07 63 23 65 70  
clh@jointdual.com

Technico-commercial Sud-Est  
**Mickael GOUX**  
Mob. 06 98 52 77 20  
mg@jointdual.com

Direction : **Franck MORETEAU** - Tél. 04 78 66 46 42